




Equipos  
de Bombeo

®

# Barmesa

## CURVA DE RENDIMIENTO BOMBA CENTRÍFUGA ALTA PRESIÓN MODELO: IA1-1/2 XH

MODELO: IA 1-1/2 XH  
TAMAÑO: 2 X 1-1/2 -10  
R.P.M. NOMINAL: 3500  
MAX. PRESIÓN: 230 lbs/plg<sup>2</sup>  
FECHA: JUNIO, 06



Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20° C (68° F), otros líquidos pueden variar el rendimiento.

### BARNES DE MEXICO, S.A. DE C.V.


D. Ladrón de Guevara 302 Ote. C.P. 64500 Monterrey, N.L. México

Tels. (81) 8351-3737 y (81) 8351-8830 Fax: (81) 8331-1777

Email: [ventasbarnes@barnes.com.mx](mailto:ventasbarnes@barnes.com.mx)

[www.barnes.com.mx](http://www.barnes.com.mx)


MODELO: IA 1-1/2 XH  
TAMAÑO: 2 X 1-1/2 -10  
R.P.M. NOMINAL: 1750 RPM  
MAX. PRESIÓN: 230 lbs/plg<sup>2</sup>  
FECHA: JUNIO, 06



Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20° C (68° F), otros líquidos pueden variar el rendimiento.

**BARNES DE MEXICO, S.A. DE C.V.**  
D.Ladrón de Guevara 302 Ote. C.P.64500 Monterrey, N.L. México  
Tels. (81) 8351-3737 y (81) 8351-8830 Fax: (81) 8331-1777  
Email: ventasbarnes@barnes.com.mx  
[www.barnes.com.mx](http://www.barnes.com.mx)

MODELO: IA 1-1/2 XH  
TAMAÑO: 2 X 1-1/2 -10  
R.P.M. NOMINAL: VARIAS  
MAX. PRESIÓN: 230 lbs/plg<sup>2</sup>  
FECHA: JUNIO, 06



Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20° C (68° F), otros líquidos pueden variar el rendimiento.